

Depkatalog.no

Rapport om nettstedets status etter krav i WCAG 2.0 og 2.1-standardene.

Versjon 1.0 2023-01-24

Versjon 1.0.1 2023-01-25

Versjon 2.0 2024-01-29, versjon for eksterne.

Rapporten omhandler de 48 (av 61) suksesskriteriene som nettsteder må oppfylle i henhold til forskrift om universell utforming. Det er et nytt frav fra 2024 av: se punkt 1.2.5.

<https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/>

Prinsipp 1: Mulig å oppfatte

Informasjon og brukergrensesnittkomponenter må presenteres for brukere på måter som de kan oppfatte.

Retningslinje 1.1: tekstalternativer

1.1.1 Ikke-tekstlig innhold (Nivå A)

Gi brukeren et tekstalternativ for innhold som ikke er tekst.

DEKKET

Nettstedet har to elementer som har tom alt-tekst. Kravet til tekstalternativ er dekket da disse elementene er ledsaget av tekstlige elementer og en alt-tekst ville føre til at informasjon ville blitt gjentatt for brukere av assisterende teknologi.

Retningslinje 1.2: tidsbaserte medier

1.2.1 Bare lyd og bare video (forhåndsinnspilt, Nivå A)

Gi brukeren et alternativ når innholdet presenteres kun som video eller lyd.

IKKE RELEVANT

Depkatalog har ingen lyd eller video-filer.

1.2.2 Teksting (forhåndsinnspilt, Nivå A)

Tilby teksting for forhåndsinnspilt video med lyd.

IKKE RELEVANT

Depkatalog har ingen lyd eller video-filer.

1.2.3 – 1.2.4 er ikke krav under forskriften

1.2.5 Synstolking (forhåndsinnpilt) (Nivå AA)

Tilby synstolking til alle videoer som ikke er direktesendinger.

IKKE RELEVANT

Depkatalog har ingen lyd eller video-filer.

1.2.6 – 1.2.9 er ikke krav under forskriften

Retningslinje 1.3: mulig å tilpasse

1.3.1 Informasjon og relasjoner (Nivå A)

Informasjon og struktur slik det presenteres skal kunne forstås programmatisk

DEKKET

Det er ikke avdekket noen relevante feil.

1.3.2 Meningsfylt rekkefølge (Nivå A)

Presenter innhold i en meningsfull rekkefølge.

DEKKET

Det er ikke avdekket noen relevante feil.

1.3.3 Sensoriske egenskaper (Nivå A)

Instruksjoner må ikke utelukkende være avhengige av form, størrelse, visuell plassering, orientering, eller lyd for å kunne bli forstått.

DEKKET

Det er ikke avdekket noen relevante feil.

1.3.4 Visningsretning (Nivå AA; WCAG 2.1)

Brukeren må få velge om innholdet skal vises i liggende eller stående retning.

DEKKET

Det er ikke avdekket noen relevante feil.

1.3.5 Identifiser formål med inndata (Nivå AA; WCAG 2.1)

Skjemaelementer er kodet med inndataformål.

MANGELFULL

Dekket, men kan forbedres. Skjemaelementer på kontaktskjema har aria labels på engelsk.

1.3.6 er ikke krav under forskriften

Retningslinje 1.4: Mulig å skille fra hverandre

1.4.1 Bruk av farge (Nivå A)

Ikke bruk presentasjon som bygger utelukkende på farge.

MANGELFULL

Ikke godt nok på alle lenker; det er lenker som ikke er understreket. Mangelfull eller direkte feil.

1.4.2 Styring av lyd (Nivå A)

Gi brukeren mulighet til å stoppe eller pause lyd som starter automatisk.

IKKE RELEVANT

Depkatalog har ikke denne typen innhold.

1.4.3 Kontrast (minimum, Nivå AA)

Kontrastforholdet mellom teksten og bakgrunnen er minst 4,5:1.

DEKKET

Tekst er hovedsakelig i svart #000 mot lys grå bakgrunn med en kontrast på 18.68:1.

Det er tekst på nettstedet med kontrast 5.21:1, dette passerer AA-kravet men ikke AAA-kravet.

Det er linker på nettstedet med kontrast 4,74:1, dette passerer AA-kravet men ikke AAA-kravet.

1.4.4 Endring av tekststørrelse (Nivå AA)

Tekst kan bli endret til 200 % størrelse uten tap av innhold eller funksjon.

DEKKET

1.4.5 Bilder av tekst (Nivå AA)

Bruk tekst i stedet for bilder av tekst.

IKKE RELEVANT

Depkatalog har ikke denne typen innhold.

1.4.6 – 1.4.9 er ikke krav under forskriften

1.4.10 Dynamisk tilpasning (Reflow. Nivå AA; WCAG 2.1)

Innhold skal kunne endres til 400 prosent størrelse ved 1280 piksler bredde, uten tap av informasjon eller funksjonalitet.

DEKKET

1.4.11 Kontrast for ikke-tekstlig innhold (Nivå AA; WCAG 2.1)

Ikke-tekstlig innhold skal ha et kontrastforhold på minst 3:1 mot farge(r) som ligger ved siden av.

DEKKET

1.4.12 Tekstavstand (Nivå AA; WCAG 2.1)

Tekstavstanden skal kunne overstyres for å gjøre teksten lettere å lese.

DEKKET

1.4.13 Pekerfølsomt innhold eller innhold ved tastaturfokus (Nivå AA; WCAG 2.1)

Brukeren skal ha mer kontroll over innholdet på nettsiden som får fokus med musepeker eller tastatur.

IKKE RELEVANT

Det dukker ikke opp ekstra innhold ved hover/focus.

Prinsipp 2: Mulig å betjene

Det må være mulig å betjene brukergrensesnittkomponenter og navigeringsfunksjoner.

Retningslinje 2.1 Tilgjengelig med tastatur

2.1.1 Tastatur (Nivå A)

All funksjonalitet skal kunne brukes kun ved hjelp av tastatur.

DEKKET

All funksjonalitet kan betjenes med tastatur

2.1.2 Ingen tastaturfelle (Nivå A)

Unngå tastaturfeller.

MANGELFULL

Dersom man flytter fokus til et element på nettsiden så kan fokus i de fleste tilfeller flyttes ut av elementet igjen med tastatur.

Mangel: Ved valg fra filtre («Velg departement» osv) så beveger bruker seg inn i et filter ved å tabbe fram til det og klikke enter. Du kan da velge fra filteret. For å bevege deg ut igjen fra filteret uten å velge noe så forventes det at du kan bevege deg opp til «Velg departement», klikke enter og så lukke filteret igjen. Det fungerer ikke. Men det er mulig å tabbe seg ut av filteret og velge noe annet på siden.

2.1.3 er ikke krav under forskriften

2.1.4 Hurtigtaster som består av ett tegn (Nivå A; WCAG 2.1)

Brukeren skal enkelt kunne slå av hurtigtaster som består av ett tegn.

IKKE RELEVANT

Retningslinje 2.2 Nok tid

2.2.1 Justerbar hastighet (Nivå A)

Tidsbegrensninger skal kunne justeres av brukeren.

IKKE RELEVANT

Depkatalog har ikke funksjoner som bruker tidsbegrensninger.

2.2.2 Pause, stopp, skjul (Nivå A)

Gi brukeren mulighet til å stoppe, pause eller skjule innhold som automatisk endrer seg.

IKKE RELEVANT

Depkatalog har ikke denne typen innhold.

2.2.3 – 2.2.6 er ikke krav under forskriften

Retningslinje 2.3 Anfall og andre fysiske reaksjoner

2.3.1 Terskelverdi på maksimalt tre glimt (Nivå A)

Innhold skal ikke blinke mer enn tre ganger per sekund.

IKKE RELEVANT

Brukes ikke på Depkatalog.

2.3.2 - 2.3.3 er ikke krav under forskriften

Retningslinje 2.4 Navigerbar

2.4.1 Hoppe over blokker (Nivå A)

Gi brukeren mulighet til å hoppe direkte til hovedinnholdet.

DEKKET

Depkatalog har «Hopp til hovedinnhold»-funksjon. Header er også kodet som en egen blokk <header>.

2.4.2 Sidetitler (Nivå A)

Bruk nyttige og tydelige sidetitler.

MANGELFULL

Bør forbedres.

2.4.3 Fokusrekkefølge (Nivå A)

Presenter innholdet i en logisk rekkefølge.

DEKKET

Testet med automatiserte verktøy og med tastaturnavigasjon.

2.4.4 Formål med lenke (i kontekst, Nivå A)

Alle lenkers mål og funksjon fremgår tydelig av lenketeksten.

DEKKET

2.4.5 Flere måter (Nivå AA)

Tilby brukeren flere måter å navigere på.

DEKKET

Bruker kan navigere seg til innhold eller søke etter innhold. Hovedfunksjoner er tilgjengelig via meny. Søk og meny er tilgjengelig på alle sider.

2.4.6 Overskrifter og ledetekster (Nivå AA)

Sørg for at ledetekster og overskrifter er beskrivende.

DEKKET

2.4.7 Synlig fokus (Nivå AA)

Sørg for at alt innhold får synlig fokus når du navigerer med tastatur.

DEKKET

2.4.8 - 2.4.10 er ikke krav under forskriften

Retningslinje 2.5 Inndatametode

2.5.1 Pekerbevegelser (Nivå A; WCAG 2.1)

Innhold på nettsiden skal kunne brukes med enkel pekerinput.

IKKE RELEVANT

Depkatalog har ikke funksjonalitet som bruker mer enn enkel pekerinput.

2.5.2 Pekeravbrytelse (Nivå A; WCAG 2.1)

Uheldige og feilaktige input via mus eller berøringsskjerm skal lettere kunne forhindres.

IKKE RELEVANT

Depkatalog trigger ikke handlinger på ned-klikk på mus (up-event activation som er normalt på web brukes også her).

2.5.3 Ledetekst i navn (Nivå A; WCAG 2.1)

Brukere som bruker visuelle ledetekster skal også kunne bruke kodede ledetekster.

DEKKET

Ingen feil avdekket.

2.5.4 Bevegelsesaktivering (Nivå A; WCAG 2.1)

Funksjonalitet som kan betjenes med å bevege enheten eller ved brukerbevegelse, skal også kunne betjenes med brukergrensesnittkomponenter.

IKKE RELEVANT

Brukes ikke av Depkatalog

2.5.5 - 2.5.6 er ikke krav under forskriften

Prinsipp 3: Forståelig

Det må være mulig å forstå informasjon og betjening av brukergrensesnitt.

Retningslinje 3.1 Leselig

3.1.1 Språk på siden (Nivå A)

Sørg for at språket til innholdet på alle nettsider er angitt i koden.

DEKKET

Språket identifiseres som norsk. Innhold er på norsk.

3.1.2 Språk på deler av innhold (Nivå AA)

Sørg for at alle deler av innholdet som er på et annet språk enn resten av siden er markert i koden.

IKKE RELEVANT

Alt innhold på Depkatalog er på et og samme språk.

3.1.3 – 3.1.6 er ikke krav under forskriften

Retningslinje 3.2 Forutsigbar

3.2.1 Fokus (Nivå A)

Når en komponent kommer i fokus medfører dette ikke automatisk betydelige endringer i siden.

DEKKET

3.2.2 Inndata (Nivå A)

Endring av verdien til et skjemafelt medfører ikke automatisk betydelige endringer i siden.

DEKKET

3.2.3 Konsekvent navigering (Nivå AA)

Navigasjonslinker som gjentas på flere sider skal ha en konsekvent rekkefølge.

DEKKET

3.2.4 Konsekvent identifikasjon (Nivå AA)

Elementer som har samme funksjonalitet på tvers av flere sider er utformet likt.

DEKKET

3.2.5 er ikke krav under forskriften

Retningslinje 3.3 Inndatahjelp

3.3.1 Identifikasjon av feil (Nivå A)

For feil som oppdages automatisk må du vise hvor feilen har oppstått og gi en tekstbeskrivelse av feilen.

DEKKET

3.3.2 Ledetekster eller instruksjoner (Nivå A)

Det vises ledetekster eller instruksjoner når du har skjemaelementer som må fylles ut.

DEKKET

3.3.3 Forslag ved feil (Nivå AA)

Dersom feil blir oppdaget automatisk, gi brukeren et forslag til hvordan feilen kan rettes.

DEKKET

3.3.4 Forhindring av feil (juridiske feil, økonomiske feil, datafeil, Nivå AA)

For sider som medfører juridiske forpliktelser må det være mulig å kunne angre, kontrollere eller bekrefte dataene som sendes inn.

IKKE RELEVANT

Ikke relevant for Depkatalog.

3.3.5 – 3.3.6 er ikke krav under forskriften

Prinsipp 4: Robust

Innholdet må være robust nok til at det kan tolkes på en pålitelig måte av brukeragenter, inkludert kompenserende teknologi.

Retningslinje 4.1: Kompatibel

4.1.1 Parsing (oppdeling, Nivå A)

Alle sider skal være uten store kodefeil.

DEKKET

Parset av <https://validator.w3.org/> uten feil eller advarsler. Kodekvalitet sikres ellers under utvikling av ekstern leverandør.

4.1.2 Navn, rolle, verdi (Nivå A)

Alle komponenter har navn og rolle bestemt i koden.

DEKKET

Men kan forbedres ytterligere.

Roles er brukt korrekt, men det kan være at det er rom for ytterligere forbedringer (list/listitem brukt på utlisting av søkeresultat).

Felt har aria labels, men aria labels i kontaktskjema er på engelsk.

4.1.3 Statusbeskjeder (Nivå AA; WCAG 2.1)

Brukeren skal få statusbeskjeder om viktige endringer på nettsiden uten at det gir kontekstendring.

IKKE RELEVANT